Rapport De Deux observations envoïes a lacademie Royalle de chirurgie, par monsieur thouvenin, Mtre en chirurgie, a Rambervillier, en Lorraine.

La premiere observation Expose lamaladie de La Nommée Elisabette DeBaij, agée de treijes ans, qui fut attaquée dune tumeur Serophuleuse alapartie jnferieure dela cuisse gauche; dont Louverture faite Depuis deux ans Etoit Restée fistuleuse; laSanie purulente et jnfeete qui en Sortoit, Engagea Mr thouvenin a pratiquer une jncision Longitudinale pour donner une Libre issue alaMatiere purulente qui ij Etoit Remfermée, il decouvrit par la une portion du femur qui Etoit Cariée, et aiant pansé cette Carie avec dela Charpie jmbibée D'essence de therebentine, et la plaije avec un digestif Legerement animée, il parvint a Laide delaNature a Retirer une esquille du poids de trente Deux grains, Laplaije Se Cicatrisa Ensuitte facilement, Lamalade fit usage pendant Le traitement du petitLait et quelques Bols fondante, et elle Sortit de Lhopital deux Mois et demi aprés, marchant Librement.

Ladeuxieme observation, est Lhistoire delaMaladie Du Nommé joseph Louis, Cultivateur, qui aiant faite une une Chute Considerable Sur Langle dune grosse table

ARC
carton 34
n° 84

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Solide, Ressentit aussitot une Douleur vive ala Region
hyppocondriaque droitte, et une oppression qui
L'empechoit de Respirer, des gens sans aveu faisans
les charlatans jugerent quil avoit les cottes fracturées,
et lui appliquerent un Bandage de corps contentif
qui augmenta L'oppression, un medecin qui fut
appellée le fit saigner du Bras une fois seulement,
ce qui n'empecha pas La formation d'un depot, qui
se manisfesta par une tumeur occupant toute
La Region notée ci dessus, mr thouvenin ouvrit
La tumeur dans son Entier, ce qui donna issue
a une quantité prodigieuse de pus, il apperçut
alors un sinus Entre La cinquieme et sixieme
des vraies côtes, par lequel il suintoit du pus,
il debrida, et il en sortit un pus sanguinolent,
il pansa Ensuitte le tout mollement, et comme
Le Malade Etoit foible, il Lui fit prendre une
potion cordiâle; La Respiration Etoit alors
très Racourcie, et très Laborieuse, Le malade meme
crachoit Le pus, il y eut constament de la fievre,
les pensements se faisoient avec une injection
Composé D'êau De vulneraire, et de Miel Rosat,
Etendue dans une Decoction de plantes vulneraires,
Enfin aprés tous ses soins mr thouvenin eu la satisfaction
de voire son malade gueri Radicalement au
Bout de trois mois.

Dans La pre observation, on voit L'homme De pratique

qui a Suivi exactement les Regles de Lart, dans
La deuxieme LaNature avoit guidé Le chirurgien
Dans LaMarche quil devoit Suivre, et Si Monsieur
thouvenin Etoit persuadé avant Loperation que cetoit un
Depot au foije, il Doit Etre actuellement convaincu
que cetoit un Epanchement de pus dans la poitrine,
et quil a pratiqué Loperation de Lempieme
que La nature avoit commencée, d'aprés ces faits
jestime que Lacademie doit Sçavoir gré a Monsieur
thouvenin de Lui avoir Envoyé des observations,
qui Si elles n'ont pas Le merite de la Nouveauté,
ont au moins celui de prouver que la Bonne
et Saine chirurgie, est Souvent Suivie d'heureux
Succés.

J.J. Guigue

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE